

LIMPSOR

Allium sativum L. S-Alil-cisteína 250 mcg.

CÁPSULAS

EXTRACTO SECO DE AJO NEGRO ENVEJECIDO

INDUSTRIA ARGENTINA | VENTA LIBRE



LEA ESTE PROSPECTO DETENIDAMENTE PUES TIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USTED.

- Este medicamento es de venta libre o sea puede adquirirse sin receta médica, sin embargo, para obtener los mejores resultados se debe utilizar en forma adecuada.
- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a consultarlo.
- Si usted observa que algún efecto adverso que pudiera aparecer es grave u observa la aparición de un efecto adverso no mencionado en este prospecto, suspenda la ingestión de este medicamento e informe a su médico o farmacéutico.
- Si usted toma medicamentos para disminuir el colesterol o para normalizar la presión arterial, no suspenda el tratamiento sin consultar a su médico o farmacéutico.

1- ¿Qué contiene LIMPSOR?

Cada cápsula de LIMPSOR contiene: Extracto seco de bulbo de Ajo Negro envejecido (*Allium sativum L.*) estandarizado en no menos de 0,1 % de S-Alil-Cisteína 250,00 mg (equivalente a 250 mcg de S-Alil-Cisteína). Excipientes: Piridoxina (como Clorhidrato) 0,28 mg; Tiamina (como Clorhidrato) 0,22 mg; Celulosa Microcristalina 164,00 mg; Estearato de Magnesio 5,00 mg; Dióxido de Silicio 3,00 mg.

2-ACCIÓN/ES

La alicína es el principal compuesto, el cual facilita la distensión de las membranas celulares vasculares disminuyendo de este modo la presión sanguínea y favoreciendo la circulación y el transporte de oxígeno mediante la hemoglobina de los glóbulos rojos a los órganos y, por consecuencia, implicando una menor fatiga para el corazón.

Se ha demostrado que el ajo posee propiedades y efectos positivos sobre los factores de riesgo cardiovasculares, ya que reduce los niveles de colesterol y colabora con la normalización de la presión arterial.

En base a su potencial anti-aterosclerótico (protección de daño de vasos sanguíneos por depósito de colesterol), se han apoyado en el uso del ajo para la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Los escasos efectos secundarios del ajo hacen de este y de sus componentes químicos una importante terapéutica en el campo cardiovascular.

3- ¿PARA QUÉ SE UTILIZA LIMPSOR?

Es un medicamento herbario utilizado como apoyo en la protección del envejecimiento de los vasos arteriales (aterosclerosis) y como ayuda en el mantenimiento de valores saludables de colesterol y presión arterial.

4- ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR LIMPSOR?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento herbario.

Contraindicado en embarazo, lactancia.

Ante cualquier duda consulte al profesional médico o farmacéutico.

5- ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR LIMPSOR?

Está desaconsejado en casos de predisposición a sangrados ya sea de causa traumática o menstrual (reglas abundantes). Así pues, debido a su acción anticoagulante, dosis altas de ajo podría prolongar un sangrado y dificultar los procesos de coagulación.

Si Ud. recibe algún otro medicamento y/o suplemento dietario consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Los medicamentos herbarios no deben ser administrados en ancianos sin consultar con el médico.

No consuma este producto si observa deterioro del envase, estuche.

Embarazo y lactancia: No es aconsejable la ingestión durante la

LIMPSOR

Allium sativum L. S-alil-cisteína 250 mcg.

CÁPSULAS

EXTRACTO SECO DE AJO NEGRO ENVEJECIDO

lactancia, ya que los sulfóxidos pueden acceder a la leche materna y conferirle un sabor desagradable, pero no se conoce en detalle cómo afecta su ingesta en el lactante. No consumir este medicamento durante el embarazo y la lactancia sin indicación de un profesional de la salud.

Niños y adolescentes: La seguridad y eficacia de LIMPSOR en niños y adolescentes no está comprobada.

Uso geriátrico: No se dispone de información para pacientes de edad avanzada.

Conducción y uso de máquinas: LIMPSOR no interfiere en la conducción y uso de maquinarias.

Uso de LIMPSOR con otros medicamentos El ajo puede tener efectos antiplaquetarios y puede aumentar el riesgo de sangrado si se usa con medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios.

En teoría, tomar ajo con medicamentos antidiabéticos podría aumentar el riesgo de hipoglucemia e hipotensión arterial.

Comuníquese a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

6- ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO LIMPSOR?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento herbario puede producir efectos no deseados, aunque no todas las personas los sufran.

Hipersensibilidad a los componentes activos de la formulación.

Ocasionalmente náuseas, dolor abdominal, flatulencias.

Ante cualquiera de estas u otras manifestaciones de intolerancia, suspenda inmediatamente el tratamiento y consulte a su médico.

7- ¿CÓMO SE USA LIMPSOR?

Adultos mayores a 18 años. Uso Oral.

Forma de uso

Tomar 1 cápsula de LIMPSOR cada 12 hs antes de las comidas principales.

Dosis máxima: 1 cápsula cada 8 hs antes de las comidas principales.

Duración del tratamiento:

Adultos: Usted puede tomar LIMPSOR por 12 semanas, descansar 2 semanas antes de retomar el tratamiento. Para tratamientos por más de 24 semanas consulte a su médico o farmacéutico.

Si olvidó u omitió tomar LIMPSOR o no realizó alguna de las tomas, aguarde el intervalo como si la hubiera tomado, para continuar con

la secuencia indicada en el tratamiento.

8- ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0 800 333 0160 ó 011 46587777 ó 011 46546648

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. 011 49626666/2247

Centro de Asistencia Toxicológica - La Plata. Tel. 0800 2229911 ó 0221 4515555.

9- ¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Por favor comuníquese con Laboratorio Alef Medical Argentina S.A Tel: 011 4554-0044 ó consulte a ANMAT Responde 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

Presentación:

Frascos en estuche conteniendo: 10, 20, 30, 50 y 60 cápsulas.

Blister x 10 cápsulas en estuches conteniendo: 10, 20, 30, 50, 60 y 90 cápsulas.

Blister x 15 cápsulas en estuches conteniendo: 15, 30, 60 y 90 cápsulas.

Forma de conservación: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.

Titular del producto: Laboratorio Alef Medical Argentina S.A., Fraga 1401 - CABA.

Elaborado en Virgilio 844/56 – CABA y/o

Casella Piñero 361, Avellaneda.

Acondicionado en Cnel. Martiniano Chilavert N°1124/26 - CABA.

Dirección Técnica: Farm. y Lic. Ind. Bioq.-Farm. S. N. Chiarelli

Medicamento herbario autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Certificado N°: 59842

Medicamento libre de gluten



Alef Medical Argentina